



Funghi d'Aspromonte

Craterellus cornucopioides



Regno: **Fungi**

Divisione: **Basidiomycota**

Classe: **Basidiomycetes**

Ordine: **Cantharellales**

Famiglia: **Cantharellaceae**

Genere: **Craterellus**

Specie: **Craterellus cornucopioides**

Caratteristiche morfologiche

Cappello: Poco distinto dal gambo; si presenta sottile, di colore nerastro con margine arrotolato. Ha dimensioni di $2 \div 8$ cm x $8 \div 12$ cm, forma di tromba, è interamente cavo sino alla base del gambo. Il colore varia da bruno grigiastro, con tempo secco, a nero brillante, con tempo umido.

Imenoforo: si presenta liscio nei funghi giovani, diviene poi rugoso e venoso a maturità. Ha colore grigio cenere o grigio-bluastro, ed è cosparso di una fine polverina. L'interno si presenta invece tomentoso, di colore grigio-

nerastro.

Gambo: 2-6 cm, imbutiforme, elastico, irregolare nella forma e risulta inglobato dal collo a imbuto del cappello

Carne: Poca carne ma di odore gradevole, sapore caratteristico che ricorda il tartufo.

Microscopia: Spore bianche in massa, di $10 \div 17$ x $6 \div 11$ μ m, ellittico-ovoidali, lisce, guttulate, ialine (trasparenti), non amiloidi.

Habitat: cresce gregario in gruppi di numerosi individui, in autunno nei boschi di latifoglie, con preferenza per le faggete. Raramente presente sotto conifere.

Commestibilità

Commestibile

www.funghidaspromonte.it