Funghi d'Aspromonte

Agaricus albertii

Regno: ***Fungi***

Divisione: ***Basidiomycota***

Classe: ***Basidiomycetes***

Ordine: ***Agaricales***

Famiglia: ***Agaricaceae***

Genere: ***Agaricus***

Specie: ***Agaricus albertii***

Caratteristiche morfologiche

Cappello: *5-30 cm, prima emisferico, poi convesso ed infine appianato; inizialmente liscio, di colore biancastro o camoscio, carnoso, sericeo, fibrilloso, ingiallente al tatto, screpolato a tempo secco..La cuticola è asciutta, inizialmente liscia, poi fioccoso-squamosa, di colore bianco, bianco-avorio che alla manipolazione ingiallisce. Il margine è a lungo involuto e si presenta appendicolato per i residui del velo parziale*

Imenoforo: *lamelle libere al gambo, fitte, spesse, inizialmente grigio rosate, bruno-cioccolata con l'età.*

Gambo: *5-10 x 2-4 cm, corto e tozzo, di colore bianco, come nel cappello le zone manipolate al principio si macchiano di giallo poi diventano brunastre; liscio al di sopra dell'anello, fioccoso al di sotto.*

Carne: *bianca, giallognola al taglio; odore aniseo o mandorlato, sapore grato e dolce. Reazione di Schaeffer positiva.*

Microscopia: *spore bruno-cacao, ovali, lisce, 10-13 x 6-7 µm.*

Habitat: *cresce gregario nei prati e nei pascoli di montagna, talvolta a formare i cosiddetti "cerchi delle streghe", dall'estate all'autunno.*

Note: *specie di grosse dimensioni, cresce prevalentemente su terreno calcareo in simbiosi con piante erbacee.*

Commestibilità

ottimo commestibile, di notevole resa